

mon ami voici un habitant de
 Chatellerault qui va se fixer à Paris,
 En passant à Tours il m'a consulté
 N'y'ai eu meilleurs conseils à lui donner
 que celui de se présenter chez vous à son
 arrivée, l'attention du timbre de la voix
 Le tumeur qui s'est montrée dans le cours
 d'une angine devenue chronique, et qui fait
 au côté gauche du Larynx une saillie qui
 gêne la déglutition m'a d'abord fait une
 sinistre impression, cinq fois j'ai suivi
 depuis son début j'usqu'à sa fatale terminaison
 le développement de l'écaille du Pharynx,
 et les premières apparences de l'affection que
 j'avais sous le larynx me avaient inspiré de
 craintes, en me faisant de fâcheux souvenirs.
 un examen plus approfondi m'a rassuré, le
 malade a fréquemment été atteint de toux sèche.
 La constriction du larynx qui plusieurs fois
 accompagnée de saugner ne l'a pu empêcher

que du abcès pharyngien n'ayant plusieurs
fois compliqué le retour d'une équinancie
qui s'est reproduite et ^{crus} aggrave moi avec
le symptôme habituel, et l'a été au grand
étonnement du médecin ~~indiqué~~ que cette fois, elle
s'est pas en son end. de terreur nous accablant,

Ce n'est qu'après une longue persistance de
la gêne de la déglutition et tout accablé
que s'est élevée la tumeur qui ^{fut} l'adénie à l'extérieur
cette tumeur est fort dure j'en couvrais main
le doigt plongé dans le pharynx et porte dans
toutes les directions ne découvre aucune réduction
8 Le voile du palais n'est pas poussé en avant.

D'après j'ai rencontré ces analyses dans
 semblables conditions, et j'ai diagnostiqué une fistule
 borgne pharyngienne, peut être conséquence d'un
 abcès pharyngien ^{ordinaire}. Dont le sac antérieur ne s'était vidé
 qu'incomplètement, peut être causé et entretenu par
 une lésion opérée pendant l'effort de la déglutition par
 quelque fragment d'os ou d'autre corps étranger.

J'en ai comme L'Inna que L'un de ces las, Affaire

S'être fait attendre bien du mal, elle a été et
et elle en reste complètement favorable; la
medication ayant opéré quelques hésitations,
toujours inclinée dans le sens du diagnostic, qui
avait été singulièrement éclairé par la sorte
d'un peu d'après qu'il avait été possible d'observer
à la suite de tumefactions douloureuses qui venaient
souvent gêner la deglutition.

Dans le cas point de tumeurs dures et
saillantes à l'extérieure. mais une saug mûre
qui m'a que les fistules borgnes, internes de l'intestin
ont plus d'une allure. a vous mon ami devenu
le maître de votre vie, maître de résoudre
la question n'est et n'est. c'est avec la plus
confiante confiance que j'ai remis le malade
entre vos mains.

A cette occasion je veux seulement vous dire que
j'ai eu chance de constater qu'une fois une dysphagie
grave était entretenue par une fistule borgne sus-diaphragmatique
qui était établie immédiatement au dessus de l'orifice
de l'œsophage de l'estomac. et d'induction en induction
et j'ai pu dire aussi d'observation et d'observation

j'en suis venu à croire que dans bien des cas de
Dysphagie causée par des rétrécissements de
L'œsophage que l'on nous a apportés
guérir la stricture s'opère dans du point.
Déterminés par des dispositions anatomiques
qui amènent la phrénésie qu'il faut de petites
Méthodes de...

faute de voir penser à vous parler de petite
procédés qui rendent le cathétérisme de l'œsophage
la dilatation la cautérisation méthodiquement
Limites localisées extrêmement faciles.

il y a 2 semaines j'étais à la messe de
Maison à pied de la Verneuil, mais
comment à cette heure aller vous embrasser?

aujourd'hui comme je le puis je vous
embrasse de la vôtre de tout mon cœur votre vieux ami
Bretagne

Bulimia terminée par des obésités de grosse
inégale qui dérivent du régime de l'âge
Dangereux bien souvent aller aux états
Alors les dépressions sont devenues
cette dépression est de la nature
de la convulsion.
Voulez-vous
C'est fini