

25 Mai 1823.

Moy cher & chère nous avons enfin reçu, lu; et fait lire votre intéressante lettre,
qui a paru telle à tout le monde; elle nous a valu deux seconds entiers
de Mr. Ricard, consacré exclusivement à vous, à vos éloges, à votre Dysthénite,
ainsi donc Dépêchez - la, Broussais l'attend comme d'antichrist, tous les petits anti-
broussais de Paris l'implorant pour l'opposer comme le Baobab d'Egypte. Vespère
est aux mains avec le Val-de-grâce, et quoiqu'il plaide assez bien votre cause,
il ne la fait pas valoir. Il'avait n'est pas aimé, & dis plus, il n'est pas estimé, et
voulez-vous en savoir le motif? C'était en arrivant à Paris un petit esquisse, et
maintenant il la fait dix mille fois de sa course. Ceux qui il a dit ainsi ne lui
pardonneront pas et comme il ne se soucie point des calomnies, il en sera victime.
Vous nous dites souvent que la Dysthénite une fois au jour, nous ne vous
exposerez plus de nouveau à une grotte aussi difficile, à un port aussi laborieux,
je crois presque toute de vous croire car la nature exclusive que vous avez pour
cette dernière fille est d'un vieux père et surtout d'une mère injuste. La pauvre
Dysthénite l'abandonnez-vous. La pitié, ou si vous l'aimez - mieux, l'ardeur de l'ace?
cela n'est pas long et faute de cela la pauvre enfant ne peut se produire. Ne
fait que se nous parle augme, à propos de Dysthénite, parce que précisément
c'est ainsi nous amuse avec le père Ricard une petite discussion y relative.
On en fait de 17 ans de plus bien coloré, est senti - la fin que il y a
souvent. Il avait, il semblait avoir une Dysthénite. Ce langage bien
gouverné lui furent appliqués des talismans et au bout de l'effort de

malade, il ne deven plus, il sent faire, il se remplit un peu, toutefois
en conservant une mine suppurée. Samedi 16 septant de Mal de gorge;
langue saburrale, degré fièvre, inappétence, ^ggastalgie, nulle tuméfaction aux
ganglions cervicaux. On lui prescrivait une saignée. Dimanche et lundi étaient
fêtes; il n'y a pas eu de clinique. Le matin nous l'avons autopsié. Dimanche
soir on appela l'interne qui lui trouva quelques concrétions sur la luette et les
amygdales, le vit suffoqué, prescrivit des saignées au col des végétations, et
si ce n'est pas qu'il n'est allé à la messe après.
La luette, les amygdales, la base de la langue, la partie postérieure du pharynx, le
commencement de l'œsophage étaient tapissés d'une excroissance farrineuse, caséeuse,
albumineuse, s'élevant sur le doigt, le divisant, s'en allant sur un fil de soie.
absolument analogues aux excroissances albumineuses qui tapissent la lèvre ~~supérieure~~
qui entourent l'œsophage de Luchean 9^o 3 l'abbé St. Cette excroissance formait un couche épaisse
sur le larynx, en remplissant les ventricules, tapissait la glotte et toute la trachée pour
deux tiers inférieurement et séparait entièrement avant la 2^e division des bronches.
On a appelé cela Croup. J'ai vu comme un beau Diabète, j'ai vu qu'il était la sur
l'omage et rougeur de la lèvre, que le vrai croup était membraneux, et qu'il y avait
entre les deux malades une immense différence: que la tuméfaction des ganglions était
un signe négatif de plus, qu'ils n'avaient offert ~~rien~~ (aux regards) qu'à une
pharyngo-trachéite, peut-être aulicé l'apicé que l'angine diphthérique, mais à coup
sûr totalement différente de cette dernière. Comme je crains le plus haut, j'ai pu me
convaincre.

Les poumons étaient couverts d'abondamment criblés de serum et de sang.

M. Réaumur m'a dit avoir vu 2 cas d'Angine véritablement gangréneuse, où les

deux piliers du crâne du palais et l'amygdale étaient détruits par une véritable et
très légitime sphacèle. et cela pour avoir mis, le nez, les yeux, et l'auris d'y voir autre chose.

Cette autopsie m'a paru bien intéressante sous un autre rapport. Venant en
à la trépan. les ganglions méningés étaient un peu plus volumineux et leur couleur
beaucoup plus foncée que dans l'état sain, aucun d'eux ne contenait de pus. Il fallait beaucoup
de bonne volonté pour voir dans les plaques de pus et dans les cryptes si profondes
le vrai d'une phlogose de 6 jours de date; tous ceux à qui j'ai montré l'ont bien vu
~~car~~ moi-même que moi; je n'y voyais plus rien qu'un très léger gonflement au
niveau de quelques points rouges. et très certainement il avait eu la Detté méningée. Pour
dans un cas même où l'éruption était très bénigne les écoulements sanguins ont évidemment
entraîné la courbure que j'ai été fort étonné et qui à coup sûr était empêchée par
autre chose que par l'ulcération des méninges que l'autopsie n'a pas montrée. Pour il faut
que les saignées aient bien profondément la crasse du sang, ou plutôt favorisent singulièrement
cette altération. J'ai eu que vous ne venez pas cette observation sans intérêt.

Je me ferais pas cette lettre sans vous parler d'un pauvre agonisant que nous autopsierons
sans doute demain; c'est aussi une Detté méningée. Les deux frères ensemble. Celui-ci
âgé de 28 ans, fort, mais pâle, (au 6^{ème} jour de l'invasion réelle.) l'autre âgé de 18 ans,
au 18^{ème} jour de l'invasion. ~~Le~~ Le malade était pâle, coloré, délirant un peu, beaucoup
plus faible que l'autre. La langue était sèche ~~et~~ saupêtrée enroulée. M. Riccardi les
a affusés. Le premier mourut: voici son procès. Il faut observer le malade mourant dans la saignée
et lui verser sur la tête de grands bords d'eau. Et on 25° sur la température
du robinet d'eau froide. cela dure 6 minutes. on vous remène les gens dans leur lit on
les couvre bien, et voilà qui est dit. l'affusion n'a rien fait au premier que la fièvre gretott
pendant plus de 2 heures. la langue du 2^{ème} fut humectée 10 minutes après l'affusion (il n'avait pas
eu depuis 1 heure) la langue est restée humide et il est resté en pleine connaissance. Le même malade,

allait Doucement bien. On lui a-t-on fait. On l'a saigné du bras.
on lui a mis sous le ventre 25 sangues, et un énorme cataplasme entre
les deux épaules. Le sang par l'Orifice de sang s'est fait difficilement
et imparfaitement coagulé; sans couleur, sans marque, sans Serum.
Le sangues ont bien saigné. Le Répétition a bien pris et argouffement
suppuré. et cela il y a 8 jours. Or sang-ours où il en est
maintenant? Eh bien! Son Répétition me semble gangréné, et tout
son dos est tellement tuméfié (sans rougeur) ^{sans douleur} qu'il semble recouvert d'un
voile abrité. L'Etat général empire rapidement, je crains bien
qu'il ne meure. Le pauvre garçon était resté 18 jours chez lui.
ne buvant que de l'eau pure, levant pour sa nécessité, et par
une heureuse inspiration de Dieu ne faisant point appel à
médecin. Son mauvais génie l'amène à l'hôpital; on trouve ce
homme bien, on voit qu'il vaille mieux, et voyez. Je suivrai son
histoire avec attention et je vous tiendrai au courant.
(16 Mai.)

A l'Ange. C'est moi qui ai Autopsié le maibond d'hist.
J'ai envoyé au Diable leur maladroite entre-tôte, et j'en ai mis
leur Stom avec des ciseaux ordinaires, et cela avec une grâce que vous
auriez avouée. L'Eruption au 16^e jour remontait jusqu'au milieu
de l'humus. Elle était excessivement confluent partout. Toute la
panse de l'organe sauf on excepté une était plus ou moins malade.
Bumet n'était pas plus épais; le caecum le Colon étaient sains.
Le vomit leur ai leur leur trippé, j'ai drainé méthodiquement, et une
tripe saine sous les yeux, j'en ai montré à tout ils ne se doutaient
pas encore. L'éruption déjà plus de 40 adhésions physiologiques que tout Omar ont
couvertes.

Arrivé Dou, Vivent les sangues. Et Pourtant; Quel beau cas pathologique
nous avons tout les jours sous les yeux; quelle belle clinique pourrait faire
un homme d'un Jugement droit. Nous avons, malgré les sangues, toujours
des Dystrophies, toujours des pneumonies, des pleurésies, des affections aiguës
de toute sorte.

Encore une Angine comme celle de l'autre Jour, s'élevant à une
Diphthérie Chronique de 4 Mois. Le malade n'est pas encore mort, il
paraît même très vigoureux. Il y a tout lieu de craindre que nous n'en
faisons l'Autopsie. Voici son histoire. Dimanche 24, Jour de la mort
de l'autre Angineux, dans la Salle où j'ai été trouvé, il a chuté un
bâton dans sa gorge; Lundi c'était plus fort; Mardi il se plaignait à Mr
le Camard, qui passa outre; Mercredi il se plaignait un peu plus fort, et ne put
parvenir à attirer l'attention; Jeudi il se plaignait fort amèrement. Voici les
symptômes. Oedème considérable, Douleur pharyngée, aphonie, toux aphonie,
fièvre peu sensible, langue saburrale. Le voile du palais est libre, la luette
est couverte d'un ^{de} membraneux ou caséux. La narine ^{gauche} est occluse, la
^{droite} est libre et herète l'abondante Mucosité. Le Pili antérieur droit est
rouge pointillé marqué, libre de concrétions: les deux amygdales, le pharynx
entièrement qu'on peut l'apercevoir, le pili antérieur gauche sont recouverts
d'une membrane, dont la couleur n'est pas uniforme. Elle est engendrée
jaunâtre; quelques ^{parties} semblent noires, quelques autres d'un rouge de sang;
~~du reste rien de saillant sur~~ ^{saillant} ~~aucun~~ et tout cela n'est que
caséux. J'oubliais de vous dire qu'il n'y avait point de tuméfaction
dans les ganglions cervicaux, et que les tonsilles elles-mêmes étaient peu
gonflées. J'étais avec le malade le soir avant d'arriver, car il pique vivement
Mr Curroite, et j'étais entré quelques concrétions.

29 au matin.

L'anguine se repaître Diabète, s'amende notablement, le voit à bien, toujours
aprouvé; mais ne suffoquant pas. on n'en a rien fait. Si l'on m'en parloit
je vous le ferais connaître; et je vous entretiendrais sur les résultats de l'autopsie.
Les conceptions disparaissent pas par elles on m'en retrouve aucune trace dans
son crachoir. Je n'ai point vu avec vous l'anguine de cette sorte
et si c'est là ce qu'ils appellent l'anguine; ils ont à quelques lieues de votre
Dijon (hérite). à propos de dysphagie. faites votre service, un mot
se présenter, faites au mieux, et dites quel arrangement vous voulez
faire avec le Libaire. Mr Guettant et Vespereau attendent.

Cottéreau vient de passer son 3^{me} avec très satisfait. Samedi
il subit le 4^{me} et 8 jours après, le 5^{me}. Je vous enverrai
thèse pour que vous la corrigiez, et la soutiendra dans les
premiers jours de juillet. Je serai à cette époque que moi
inséparable Je commencerai mes examens. Le 3^{me} m'est bien
sérieusement: J'étudie la botanique avec assez d'activité; plus de
chimie et de matière médicale, et Dieu aidant, J'obtiendrais
un succès satisfait. Quant à ma thèse: Soutiendra-je
Soutiendrai-je avant la fin de l'année, et dans ce cas J'en
conclurai en peu de pages; ou bien J'en remettrai au mois de
Novembre prochain; et Je disserterais au long, sur la respiration.

Nous avons accouché un squinche du plore non Océ. La muqueuse
était fine, safranée, l'espacement. Myriait le 30 throastote
qui était un peu embarassé.

Nous avons une dottrine caténique au 13 jour. M. Beccari, lui a donné
l'Epicaeantha au 10th jour. elle l'a mieux qu'aucun saugues.
Nous arrivons un méningitique. Dont toutes les symptômes sont
de si en arrivés au un. Cet homme paraissait simplement
aliéné. J'ai promis à M. Beccari de l'homme Ciri que
l'Utière Simbaras. N'est qu'au 8 jours d'hébétément, et
n'offre encore aucun symptôme hydrocéphalique. Je vous tiendrai
au courant de l'affaire.

Ma lettre a bien l'air d'un registre Mortuaire. Je vous en
demande pardon si vous n'êtes pas Médecin. Excusez mon gressonage,
mes solécismes, mes barbarismes, mes tout ce que vous voudrez, Je
n'ai le temps ni d'écrire de suite, ni de relire.

Offrez mes respects profonds à M. Arcton et à M.
Ecler. Et priez pour vous avec mon tendre affectueux dans
mon cœur.

J. Beccari

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Monsieur chef de l'hôpital de Lour

Rue Du Boncaire

DOUS.