

Paris. Quai aux fleurs, Hôtel du quai aux fleurs,  
18. Juin 1844.

53

Je vis Dieu aux hospitaliers, Mon cher maître, Je prépare mon  
premier examen que je passe le 2 ou le 3 de Juillet. Votre  
vint de passer son cinquième avec très satisfait. Il avait le  
père Laennec, et il est décédé en latine suela pneumonia, Caput  
loquetatus. Vous recevrez la thèse dans 4 ou 5 jours, et il compte sur  
votre complaisance pour qu'elle soit revue promptement, car il la doit  
soutenir à l'époque où je commencerai. La mienne est faite, Je  
l'ai commencée assez tôt matin et finie très tard, c'est-à-dire que  
je n'en suis pas satisfait. J'ai fait un fort mauvais  
de résection, de foudre mariale, de Dothimenterite, de luxillation,  
et le tout fera 15 pages d'impression. Je suis très, très pauvre  
je n'ai pas de temps, et secondement, parce que les frais d'impression sont  
énormes et que je n'ai pas d'argent. C'est mon père qui fait exclusivement  
qui fait tous mes frais d'étude, et je dois me garder de l'abus.  
Je tremble pour mon troisième et mon quatrième examen, les trois  
autres m'ont inquiété guère, et j'en ai très facilement de ma thèse  
par la discussion. Je vais avoir deux mots de l'hôtel Dieu.  
~~C'est un cas de...~~ Un petit Variolux qui a eu au 20<sup>e</sup> jour une  
celle adynamie a succombé au 25<sup>e</sup> avec deux énormes eschares gangreneuses,  
et très véritablement, et très visiblement, et très odorifiquement gangreneuses,  
à la face postérieure de chaque poulmon.



le petit garçon à l'origine qu'il souffrait depuis avoir eu une dysenterie,  
et entré en convalescence de son prétendu Croup, l'était doucement  
de jours après ma lettre écrite. Il avait sans l'intestin grêle,  
des ulcérations d'un demi-pied de long, et cela dans tout l'intestin, de plus  
des tumeurs <sup>grosses comme un œuf de pigeon</sup> qui ressemblaient à des tubercules crus, et qui étaient sur  
même ulcérées; Du reste cet intestin avait acquis une capacité énorme, et les  
glandes de peyer étaient ou s'étaient été comprimées, sans les tumeurs, et  
sans les ulcérations qui affectaient la forme la plus irrégulière. Avec la couleur  
la solidité des bords de ces ulcères attestait qu'ils étaient fort anciens, et  
qu'ils étaient presque tous cicatrisés. Or ce garçon n'avait presque rien de  
fièvre lors de son prétendu dysenterie, et cela m'a paru s'être allé plutôt mal  
à la spécificité d'athysentérique. Le larynx était enflammé sans contractions.


Je vous ai laissé un homme avec une Méningite. J'avais fait le Diagnostic en  
M<sup>r</sup> Riccardi, qui prétendait que la raideur extraordinaire des membres de ce  
malade, et le renversement de la tête, indiquait plutôt une arachnoïdite de  
l'Épine. C'est mort le lendemain du jour où j'avais écrit. La tête  
n'avait rien, mais nous avons trouvé à la hauteur des lombes et dans le rachis,  
des masses tuberculeuses qui avaient produit une suffocation de pouls. J'en ai conclu que  
M<sup>r</sup> Riccardi avait bien diagnostiqué, et j'en ai fait mon profit. Du reste tubercules  
dans les poumons, ganglions méastériques tuberculeux, c'est moi qui ai ouvert le  
Rachis, avec un Rachistome qui est bien le plus merveilleux instrument que j'ai connu.  
on vous met dans une moelle épinière, avec autant de facilité que le cerveau.

Une jeune fille Dottrinant d'origine Hongroise morte d'hémorragie intestinale. une  
 Seconde a succombé à la typhoïde par perforation. voir voyez que c'est comme  
 chez nous.

Mr. Bayle, a fait faire fièvre intermittente qu'il a observée à Rouen un  
 médecin intendant son rapport anatomic-pathologique. Il cite 3 observations  
 qui lui sont personnelles, et dans les quelles le état de chûre a cause' 3  
 péritonites mortelles, <sup>par espandement dans l'abdomen.</sup> Il en conclut que la fièvre intermittente est une splénite.

Mr. De'caumi' Vray invite a visiter sa seule contagion Dottrinantique,  
 et a montrer comment dans les grandes villes ~~comme Paris~~, on perd  
 facilement le fil de la contagion. Il m'a été impossible, avec quelques fois  
 que j'ai adressé mes questions aux malades, d'arriver à ~~un~~ soupçonner même  
 qu'ils avaient été en contact avec quelque pestiféré.

Voilà le Rachitisme. A manche | D.B. lame d'acier fort épaisse | D biseau épais,  
 d'environ huit lignes <sup>de long</sup> | partie D de la ligne x,z. | C partie dans  
 laquelle on frappe à coup de marteau | TS ligne suivant la quelle  
 je suppose que l'on fasse une coupe | E. Dedans de cette coupe.



insère  
 on coupe les muscles du dos,  
 jusqu'à ce que les lames se soient brisées,  
 dans lesquelles on applique le biseau  
 de l'instrument. le biseau qui <sup>figuré</sup> se présente

C. correspond à C dans la grande  
 D. correspond à D figure  
 x'z' correspond à la ligne xz

ne peut pas pénétrer de plus de six ou 8 lignes malgré les coups de

marteau, et comme la moelle ne remplit pas la cavité elle n'est jamais entamée  
 par l'instrument. on coupe de cette manière les lames en restant en haut en bas

et il ne reste plus qu'à détacher quelques apophyses pour enlever toute l'épine  
 d'une seule pièce. et alors briser le rachis qui repose sur les corps des vertèbres, il faut que  
 cet instrument soit bien commode, puisque j'ai pu faire, la première fois que j'en ai servi, une Rachitomie  
 fort propre

Monsieur  
Monsieur Brittonneau  
Monsieur  
Cover